

摂津市立認定こども園保育ICTシステム導入・運用保守業務  
 公募型プロポーザル質問に対する回答書

No	質問項目	質問内容	回答
1	仕様書 1-8 提出書類	「承認図面」、「完成図書」、「試験項目表」とありますが、WiFi工事に関するものであり、ICT サービスやご提供機器は対象外という認識であっておりますでしょうか。	ご認識のとおりです。
2	仕様書 2-7 WiFi+Cellular モデルの通信量について	左記箇所に月間通信量の確保がありますが、仕様書「2-3 設置機器台数」には「なお、WiFi+Cellular モデルタブレットについては甲が乙の指定するキャリアより調達することとし」と記載があります。Cellular 版のタブレットは本調達に含めるであっておりますでしょうか。それとも貴市が別途キャリアと契約して調達されますでしょうか。	cellular版タブレットについてはキャリアとの通信契約が必要であるため、当市がキャリアと契約し、タブレットを調達します。ただし、受注者指定キャリアからの調達とするため、タブレット調達費・月額利用料（保証オプション含む）についてはご提案者にて算定いただき、その金額を含めた費用見積明細書をご提出ください。調達費・月額利用料を含めた本業務の予算上限はプロポーザル実施要領に記載のとおり5,694,000円です。 なお、調達費・月額利用料は市が直接キャリアへ支払うため、実際に受注者へ支払う委託費は、見積額から調達費・月額利用料を除いた金額となります。
3	別紙 1 保守作業要件	「2.機器保守」の「(2)保守対象機器」に型番が記載がありますが、仕様書の機器仕様を満たしていれば後継機種を取り付け、もしくは交換としても差し支えないでしょうか。	記載の型番はあくまで参考機種であり、仕様を満たす製品であれば問題ありません。

4	評価基準 (2)評価項目・配点	「3.操作端末」の②に MDM や MAM サービスの記載があり、MDM や MAM サービスを含めた提案が必須ということであって ますでしょうか。	必須ではありません。
5	仕様書 2-8 タブレット設定	端末設定として「セキュリティソフトの設定、システム、ブラウザ、ウィルス定義を最新版にすること」と記載がありますが、タブレットの MDM や MAM に求める機能詳細をもう少し具体的にお伺いできますでしょうか。 例：自宅の WiFi 等に接続できず、指定した SSID のみ利用可能など	No.4で回答のとおりMDM等は必須ではないので、費用の範囲内でご提案いただける場合はご提案ください。
6	仕様書 2-8 タブレット設定	項番 2 で質問させていただいたセルラー版 iPad の調達を貴市が行った場合、iPad の MDM 設定に必要な証明書情報等の必要情報を貴市が行い、当社側へご提供いただけるということであっておりますでしょうか	契約後に受注者と協議して決定します。
7	仕様書 2-8 タブレット設定	「IPv6 の設定を無効にすること」と記載があり、これはアクセスポイントではなく、iPad 単体のみの実施でしょうか。	契約後に受注者と協議します。
8	様式7_システム機能要件 大区分：アカウント管理 小区分：園児アカウント No.18	「項目を必要に応じて追加」とありますが、備考欄のような自由記述欄へ記述するのではなく、1つの項目として独立して追加可能な仕様の場合に要件を満たす認識でよろしいでしょうか。自由記述欄を許容した場合、任意項目を満たす園児情報の並び替えや CSV等での出力、データ登録を行う際の作業が煩雑になり、情報管理の工数が増えてしまうため確認しております。	独立した1つの項目だけではなく、備考欄のような自由記述欄も要件を満たします。 データの登録作業の煩雑さ回避のために独立項目の追加が可能ということであれば、貴社システムのメリットとしてご提案ください。

※質問は原文のまま記載しています。

担当：摂津市 教育委員会事務局 次世代育成部 こども教育課

電話：06-6383-1184