

令和4年度乳幼児健康診査問診回答結果

「すこやか親子21」は、平成13年度に、親子の健康水準を向上させるための様々な取り組みをみんなで推進する国民運動計画として始まりました。現在は、平成27年度から10か年計画として「すこやか親子21(第2次)」が策定され、「すべてのこどもが健やかに育つ社会」を目指しています。その実現にむけた参考資料のため、乳幼児健診で出産・育児等について問診を行っています。

この問診結果は、令和4年度中に行われた「3～4か月児健康診査※本市は4か月児に実施」、「1歳6か月児健康診査」、「3歳児健康診査※本市は3歳6か月児に実施」の結果について、国や大阪府と比較し、かつ、令和5年度の最新状況(本市の結果のみ)をまとめたものです。この結果を今後の母子保健計画策定のための基礎資料とします。



1. 妊娠・出産について満足している者の割合

【設問】 産後、退院してからの1か月程度、助産師や保健師等からの指導・ケアは十分に受けることができましたか。(4か月)

	国	大阪府	摂津市	R5
「はい」と回答した者の割合	84.6%	80.0%	79.3%	82.0%

- ▶ 令和4年度結果は、国・大阪府に比べ若干低く8割に満たなかったが、令和5年度には8割を超える結果となった。

2. 妊娠中の妊婦の喫煙率

【設問】 妊娠中、お子さんのお母さんは喫煙をしていましたか。(4か月)

	国	大阪府	摂津市	R5
「はい」と回答した者の割合	2.1%	2.4%	2.4%	1.2%

- ▶ 令和4年度結果は大阪府と同数であり、国に比べ、若干喫煙率が高かったが、令和5年度は改善が見られた。

3. 育児期間中の両親の喫煙率

(1)母親の喫煙率

【設問】 現在、お子さんのお母さんは喫煙をしていますか。

◆「はい」と回答した者の割合

調査対象者	国	大阪府	摂津市	R5
① 4か月	3.7%	4.7%	5.1%	3.4%
② 1歳6か月	5.6%	6.8%	8.6%	7.4%
③ 3歳	6.8%	7.8%	8.6%	8.8%
④ ①～③の平均値	5.3%	6.4%	7.4%	6.5%

- ▶ 令和4年度結果は①～③全ての対象で国・大阪府より喫煙率が高かったが、令和5年度は4か月、1歳6か月で改善が見られ、3歳では0.2ポイントの増加であった。

(2)父親の喫煙率

【設問】 現在、お子さんのお父さんは喫煙をしていますか。

◆「はい」と回答した者の割合

調査対象者	国	大阪府	摂津市	R5
①4か月	29.9%	27.8%	28.5%	29.3%
②1歳6か月	31.0%	29.8%	31.1%	28.1%
③3歳	31.6%	30.0%	33.6%	29.1%
④ ①～③の平均値	30.8%	29.2%	31.0%	28.8%

- ▶ 令和4年度結果は①～③の平均して国・大阪府に比べ、若干喫煙率が高かったが、令和5年度は改善が見られた。

4. 妊娠中の妊婦の飲酒率

【設問】 妊娠中、お子さんのお母さんは飲酒をしていましたか。(4か月)

	国	大阪府	摂津市	R5
「はい」と回答した者の割合	0.9%	2.3%	0.4%	0.6%

- ▶ 令和4年度結果は国・大阪府に比べ、飲酒率は低い。令和5年度は若干高くなったものの、依然として低い結果となっている。

5. 仕上げ磨きをする親の割合

【設問】 保護者が毎日、仕上げ磨きをしていますか。(1歳6か月)

	国	大阪府	摂津市	R5
「はい」と回答した者の割合	71.0%	68.5%	65.0%	63.2%

- ▶ 令和4年度結果は国・大阪府に比べ仕上げ磨きをしているという回答率が低く、令和5年度はさらに低くなっている。

6. 生後1か月時の母乳育児の割合

【設問】 生後1か月時の栄養法はどうか。(4か月)

	国	大阪府	摂津市	R5
「母乳」と回答した者の割合	31.3%	30.5%	25.8%	25.0%

- ▶ 令和4年度結果は国・大阪府に比べ低く、令和5年度はさらに低くなっている。

7. 1歳6か月までに四種混合、麻しん、風しんの予防接種を終了している者の割合

(1) 四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)の予防接種(第1期初回3回)について

【設問】 四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)の予防接種(第1期初回3回)を済ませましたか。(1歳6か月)

	国	大阪府	摂津市	R5
「はい」と回答した者の割合	96.9%	98.1%	98.3%	99.0%

- ▶ 令和4年度結果は国・大阪府に比べ高く、令和5年度はさらに高くなっている。
※第1期初回接種の対象年齢は、生後2か月から始められるため、概ね1歳までに3回の接種が終了することが可能。

(2) 麻しん・風しんの予防接種について

【設問】 麻しん・風しんの予防接種を済ませましたか。(1歳6か月)

	国	大阪府	摂津市	R5
「はい」と回答した者の割合	93.2%	93.1%	87.7%	91.2%

- ▶ 令和4年度結果は国・大阪府に比べ接種率は低く、令和5年度には若干の増加が見られた。
※麻しん・風しんの接種は1歳からである。

8. この地域で子育てをしたいと思う親の割合

【設問】 この地域で、今後も子育てをしていきたいですか。

◆「はい」と回答した者の割合

調査対象者	国	大阪府	摂津市	R5
① 4か月	94.8%	93.0%	92.0%	89.9%
② 1歳6か月	94.9%	94.0%	90.7%	90.2%
③ 3歳	95.4%	94.7%	91.7%	92.4%
④ ①～③の平均値	95.0%	93.9%	91.4%	90.8%

- ▶ 令和4年度結果は国・大阪府に比べ総じて回答率が低く、令和5年度は3歳で微増はしたものの、全体的に低くなっている。

9. 積極的に育児をしている父親の割合

【設問】 お子さんのお父さんは、育児をしていますか。

◆「よくやっている」と回答した者の割合

調査対象者	国	大阪府	摂津市	R5
① 4か月	70.9%	68.8%	72.7%	72.3%
② 1歳6か月	68.7%	67.4%	67.7%	72.0%
③ 3歳	64.6%	61.9%	60.1%	63.2%
④ ①～③の平均値	68.1%	66.0%	66.8%	69.2%

- ▶ 令和4年度結果は平均して大阪府よりは高く、国よりは低いという結果だった。令和5年度は特に4か月、1歳6か月で高くなっており、平均値も高くなっている。

10. 風呂場のドアを乳幼児が自分で開けることができないよう工夫した家庭の割合

【設問】 浴室のドアには、子どもが一人で開けることができないような工夫がしてありますか。(1歳6か月)

	国	大阪府	摂津市	R5
「はい」と回答した者の割合	53.3%	47.3%	43.0%	48.1%

▶ 令和4年度結果は国・大阪府に比べ回答率が低い。令和5年度は回答率がやや高くなっている。

11. ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある母親の割合

【設問】 お子さんのお母さんはゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか。

◆「はい」と回答した者の割合

調査対象者	国	大阪府	摂津市	R5
① 4か月	89.5%	89.1%	89.4%	90.1%
② 1歳6か月	80.9%	81.0%	76.7%	78.9%
③ 3歳	75.9%	76.0%	74.3%	75.4%

▶ 令和4年度結果は国・大阪府に比べ概ね低く、令和5年度は、それぞれ高く、特に4か月で高い数値となっている。

12. 育てにくさを感じたときに対処できる親の割合

(1) お子さんに対して、育てにくさを感じているかどうか

【設問】 あなたは、お子さんに対して、育てにくさを感じていますか。

◆「いつも感じる」「時々感じる」と回答した者の割合

調査対象者	国	大阪府	摂津市	R5
① 4か月	9.8%	11.7%	11.9%	13.0%
② 1歳6か月	18.4%	21.6%	24.0%	21.4%
③ 3歳	28.6%	31.7%	33.6%	34.4%

▶ 令和4年度結果では国・大阪府に比べ、いずれも育てにくさを感じるという回答率が高く、令和5年度では、4か月、3歳でさらに高くなっている。

(2) 育てにくさを感じている人について、相談先など何らかの解決方法を知っているか。

【設問】 (育てにくさを「いつも感じる」「時々感じる」と回答した人に対して、)育てにくさを感じた時に相談先を知っているなど、何らかの解決する方法を知っていますか。

◆「はい」と回答した者の割合

調査対象者	国	大阪府	摂津市	R5
① 4か月	81.2%	75.2%	85.7%	82.1%
② 1歳6か月	77.2%	74.4%	82.4%	82.7%
③ 3歳	81.8%	79.4%	90.5%	89.5%
④ ①～③の平均値	80.1%	76.3%	86.2%	84.8%

- ▶ 令和4年度結果では国・大阪府に比べ、いずれも相談先など何らかの解決方法を知っている割合が高い。
令和5年度は若干低くなっている。

1.3.子どもの社会性の発達過程を知っている親の割合

(1)後追いについて

【設問】 生後半年から1歳頃までの多くの子どもは、「親の後追いをする」ことを知っていますか。
(4か月)

	国	大阪府	摂津市	R5
「はい」と回答した者の割合	94.4%	93.9%	93.8%	93.8%

(2)指差しについて

【設問】 1歳半から2歳頃までの多くの子どもは、「何かに興味を持った時に、指差して伝えようとする」ことを知っていますか。(1歳6か月)

	国	大阪府	摂津市	R5
「はい」と回答した者の割合	95.9%	95.4%	93.8%	96.1%

(3)他者との遊びについて

【設問】 3歳から4歳頃までの多くの子どもは、「ほかの子どもから誘われれば遊びに加わろうとする」ことを知っていますか。(3歳)

	国	大阪府	摂津市	R5
「はい」と回答した者の割合	83.3%	82.0%	81.5%	83.0%

※(1)～(3)の平均値について

	国	大阪府	摂津市	R5
	91.2%	90.4%	89.7%	91.0%

- ▶ 令和4年度結果では、(1)～(3)の平均で、国・大阪府よりも低い結果であったが、令和5年度は若干高くなっている。

1.4.乳幼児期に体罰や暴言、ネグレクト等によらない子育てをしている親の割合

【設問】 この数か月の間に、ご家庭で以下のことがありましたか。あてはまるものすべてに○を付けてください。

- | | |
|-------------------|----------------|
| ① しつけのし過ぎがあった | ⑤ 感情的な言葉で怒鳴った |
| ② 感情的に叩いた | ⑥ 子どもの口をふさいだ |
| ③ 乳幼児だけを家に残して外出した | ⑦ 子どもを激しく揺さぶった |
| ④ 長時間食事を与えなかった | ⑧ いずれにも該当しない |

◆「いずれも該当しない」と回答した者の割合

調査対象者	国	大阪府	摂津市	R5
① 4か月(①～⑦)	94.9%	93.4%	94.5%	96.2%
② 1歳6か月(①～⑦)	85.4%	84.3%	84.7%	86.8%
③ 3歳(①～⑤)	71.1%	71.2%	68.3%	66.5%

- ▶ 令和4年度結果では、4か月は国より低く、大阪府よりは高い。1歳6か月も同じ結果であり、3歳については国、大阪府よりも低い結果であった。また、令和5年度は特に3歳のみ低くなっている。

1 5. 乳幼児揺さぶられ症候群（SBS）を知っている親の割合

【設問】 赤ちゃんがどうしても泣き止まない時などに、赤ちゃんの頭を前後にがくがくするほど激しく揺さぶることによって、脳障害が起きること（乳幼児揺さぶられ症候群）を知っていますか（4か月）

	国	大阪府	摂津市	R5
「はい」と回答した者の割合	97.5%	98.0%	97.6%	98.0%

- ▶ 令和4年度結果では、大阪府より低い結果であったが、令和5年度には4年度の大阪府結果と同数まで回答率が高くなっている。