

摂津市環境センター 土壌汚染深度調査結果表

			土壌溶出量調査(mg/L)			土壌含有量調査(mg/kg)		
単位 区画	最大汚染 深度	土壌試料 採取深度	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及びそ の化合物	鉛及び その化合物	ふっ素及びそ の化合物	ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)
A3-6	4m	0～0.5m	－	－	2.7	－	－	－
		0.24～0.74m	－	－	－	290	－	－
		1m	－	－	2.0	34	－	－
		2m	－	－	0.78	18	－	－
		3m	－	－	1.0	－	－	－
		4m	－	－	0.46	－	－	－
		5m	－	－	0.25	－	－	－
B2-6	2m	0～0.5m	－	－	2.6	－	－	－
		1m	－	－	2.7	－	－	－
		2m	－	－	0.32	－	－	－
		3m	－	－	0.25	－	－	－
C3-3	3m	0.30～0.80m	－	－	－	230	－	－
		1m	－	－	－	630	－	－
		2m	－	－	－	600	－	－
		3m	－	－	－	68	－	－
		4m	－	－	－	N.D.	－	－
C3-4	1m	0.30～0.80m	－	－	－	290	－	－
		1m	－	－	－	N.D.	－	－
		2m	－	－	－	19	－	－
C3-5	3m	0～0.5m	－	－	－	340	－	－
		0.30～0.80m	－	－	－	3200	－	－
		1m	－	－	－	860	－	－
		2m	－	－	－	220	－	－
		3m	－	－	－	48	－	－
		4m	－	－	－	N.D.	－	－
C3-6	3m	0-0.5m	－	－	－	170	－	－
		0.30-0.80m				1200		
		1m	－	－	－	390	－	－
		2m	－	－	－	690	－	－
		3m	－	－	－	15	－	－
		4m	－	－	－	N.D.	－	－
定量下限値			0.005	0.002	0.08	15	400	－
基準値 (第二溶出量基準)			0.01以下 (0.3以下)	0.01以下 (0.3以下)	0.8以下 (24以下)	150以下	4000以下	1000以下

黄色：基準不適合 緑色：基準適合 赤線：汚染深度

定量下限値 : 測定可能な下限値

基準値 : 土壌汚染対策法に示された汚染基準値

第二溶出量基準：地下水等摂取によるリスクに係る措置の選択または決定材料となる基準

摂津市環境センター 土壌汚染深度調査結果表

			土壌溶出量調査(mg/L)			土壌含有量調査(mg/kg)		
単位 区画	最大汚染 深度	土壌試料 採取深度	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及びそ の化合物	鉛及び その化合物	ふっ素及びそ の化合物	ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)
C3-7	3m	0.30-0.80m	-	-	-	170	-	-
		1m	-	-	-	6000	-	-
		2m	-	-	-	350	-	-
		3m	-	-	-	24	-	-
		4m	-	-	-	N.D.	-	-
C3-8	3m	0.30-0.80m	-	-	-	340	-	-
		1m	-	-	-	10000	-	-
		2m	-	-	-	460	-	-
		3m	-	-	-	98	-	-
		4m	-	-	-	N.D.	-	-
C4-4	4m	3.3~3.8m	-	-	1.6	530	-	-
		4m	-	-	0.45	20	-	-
		4.9m	-	-	0.26	N.D.	-	-
C4-5	4m	3.0~3.5m	-	-	1.8	550	-	-
		4m	-	-	0.65	86	-	-
		5m	-	-	0.51	N.D.	-	-
C4-9	4m	2.55~3.05m	-	-	1.3	-	-	-
		4m	-	-	0.75	-	-	-
		5m	-	-	0.31	-	-	-
D4-1	3m	2.0~2.5m	-	-	-	290	-	-
		3m	-	-	-	20	-	-
		4m	-	-	-	17	-	-
D4-4	4m	2.0~2.5m	-	-	-	560	-	-
		3m	-	-	-	610	-	-
		4m	-	-	-	N.D.	-	-
		5m	-	-	-	N.D.	-	-
D4-7	5m	2.0~2.5m	-	-	-	630	-	-
		3m	-	-	-	4200	-	-
		4m	-	-	-	360	-	-
		5m	-	-	-	N.D.	-	-
		6m	-	-	-	15	-	-
D4-8	10m以上	9.8m	-	0.011	-	-	-	-
		10m以深は未調査のため、暫定的に最大汚染深度を10以上と設定						
定量下限値			0.005	0.002	0.08	15	400	-
基準値 (第二溶出量基準)			0.01以下 (0.3以下)	0.01以下 (0.3以下)	0.8以下 (24以下)	150以下	4000以下	1000以下

摂津市環境センター 土壌汚染深度調査結果表

			土壌溶出量調査(mg/L)			土壌含有量調査(mg/kg)		
単位 区画	最大汚染 深度	土壌試料 採取深度	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及びそ の化合物	鉛及び その化合物	ふっ素及びそ の化合物	ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)
D5-1	5.1m	2.4～2.9m	－	－	3.9	230	－	－
		3m	－	－	1.0	16	－	－
		4m	－	－	1.0	16	－	－
		5m	－	－	1.6	－	－	－
		5.1m	－	－	0.68	－	－	－
		6m	－	－	0.16	－	－	－
D5-2	6m	0.65～0.70m	－	－	－	－	－	1200
		0.6～1.1m	－	－	1.4	－	－	－
		1m	－	－	－	－	－	1400
		1.5m	－	－	－	－	－	4.2
		2m	－	－	－	－	－	12
		2.3～2.8m	－	－	4.0	420	－	－
		3m	－	－	2.6	18	－	－
		4m	－	－	0.53	N.D.	－	－
		5m	－	－	1.1	－	－	－
		6m	－	－	0.18	－	－	－
		7m	－	－	0.10	－	－	－
D5-5	4m	0～0.5m	－	－	2.5	540	－	－
		2.25～2.75m	－	－	0.94	370	－	－
		3m	－	－	0.98	17	－	－
		4m	－	－	0.69	15	－	－
		5m	－	－	0.58	－	－	－
D5-6	6m	2.15～2.65m	－	－	1.2	－	－	－
		3m	－	－	1.3	－	－	－
		4m	－	－	1.3	－	－	－
		4.4m	－	－	0.77	－	－	－
		5m	－	－	0.86	－	－	－
		6m	－	－	0.45	－	－	－
		7m	－	－	0.21	－	－	－
E3-4	3m	1.9～2.4m	－	0.013	－	－	－	－
		3m	－	0.002	－	－	－	－
		4m	－	0.008	－	－	－	－
定量下限値			0.005	0.002	0.08	15	400	－
基準値 (第二溶出量基準)			0.01以下 (0.3以下)	0.01以下 (0.3以下)	0.8以下 (24以下)	150以下	4000以下	1000以下

摂津市環境センター 土壌汚染深度調査結果表

			土壌溶出量調査(mg/L)			土壌含有量調査(mg/kg)		
単位 区画	最大汚染 深度	土壌試料 採取深度	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及びそ の化合物	鉛及び その化合物	ふっ素及びそ の化合物	ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)
E3-5	3m	1.9～2.4m	－	－	1.2	190	－	－
		3m	－	－	0.27	18	－	－
		4m	－	－	0.57	N.D.	－	－
E3-7	3m	1.9～2.4m	－	0.013	0.97	－	－	－
		3m	－	0.002	0.51	－	－	－
		4m	－	N.D.	0.51	－	－	－
E3-8	4m	1.9～2.4m	－	－	1.2	260	－	－
		3m	－	－	0.49	180	－	－
		4m	－	－	0.45	N.D.	－	－
		4.9m	－	－	－	N.D.	－	－
E3-9	5m	1.9～2.4m	－	－	0.92	260	－	－
		3m	－	－	0.80	460	－	－
		4m	－	－	1.0	N.D.	－	－
		5m	－	－	0.68	N.D.	－	－
		5.3m	－	－	0.43	－	－	－
E4-8	5m	0.85～1.35m	－	－	－	200	－	－
		1.9～2.4m	－	－	3.1	2100	4700	－
		3m	－	－	－	－	－	－
		4m	－	－	－	－	－	－
		3.85～4.35m	－	－	1.0	－	－	－
		5m	－	－	0.75	100	N.D.	－
		5.8m	－	－	0.40	15	N.D.	－
E4-9	5.1m	3.8～4.3m	－	0.017	－	－	－	－
		5m	－	0.029	－	－	－	－
		5.1m	－	0.002	－	－	－	－
		6m	－	0.002	－	－	－	－
E5-2	3m	0.5～1.0m	－	－	－	210	－	－
		2m	－	－	－	480	－	－
		3m	－	－	－	21	－	－
		4m	－	－	－	N.D.	－	－
定量下限値			0.005	0.002	0.08	15	400	－
基準値 (第二溶出量基準)			0.01以下 (0.3以下)	0.01以下 (0.3以下)	0.8以下 (24以下)	150以下	4000以下	1000以下

摂津市環境センター 土壌汚染深度調査結果表

			土壌溶出量調査(mg/L)			土壌含有量調査(mg/kg)		
単位 区画	最大汚染 深度	土壌試料 採取深度	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及びそ の化合物	鉛及び その化合物	ふっ素及びそ の化合物	ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)
E5-3	7m	0.25～0.75m	－	－	1.3	－	－	－
		1m	－	－	1.0	－	－	－
		2m	－	－	1.3	－	－	－
		3m	－	－	0.66	－	－	－
		4m	－	－	1.0	－	－	－
		5m	－	－	1.0	－	－	－
		5.6m	－	－	－	－	－	－
		6m	－	－	0.82	－	－	－
		7m	－	－	0.14	－	－	－
		8m	－	－	0.31	－	－	－
E5-4	7m	2.0～2.5m	－	－	－	380	－	－
		3m	－	－	－	－	－	－
		4m	－	－	－	－	－	－
		4.35～4.85m	－	0.028	1.2	－	－	－
		5m	－	0.041	1.9	15	－	－
		6m	－	0.027	0.29	N.D.	－	－
		7m	－	0.007	0.35	－	－	－
		8m	－	N.D.	－	－	－	－
E5-5	9m	0～0.5m	－	0.012	－	－	－	－
		1m	－	0.011	－	－	－	－
		2m	－	0.010	－	－	－	－
		2～2.5m	－	－	－	180		
		3m	－	0.013	－	280	－	－
		4m	－	0.005	－	480	－	－
		5m	－	0.053	－	270	－	－
		5.45m	－	0.021	－	－	－	－
		5.6m	－	－	－	79		
		6m	－	0.027	－	16	－	－
		7m	－	0.008	－	－	－	－
		8m	－	0.011	－	－	－	－
		9m	－	0.005	－	－	－	－
		10m	－	0.002	－	－	－	－
定量下限値			0.005	0.002	0.08	15	400	－
基準値 (第二溶出量基準)			0.01以下 (0.3以下)	0.01以下 (0.3以下)	0.8以下 (24以下)	150以下	4000以下	1000以下

摂津市環境センター 土壌汚染深度調査結果表

			土壌溶出量調査(mg/L)			土壌含有量調査(mg/kg)		
単位 区画	最大汚染 深度	土壌試料 採取深度	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及びそ の化合物	鉛及び その化合物	ふっ素及びそ の化合物	ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)
E5-7	4m	2～2.5m	－	－	－	880	－	－
		2.15～2.65m	－	－	1.3	－	－	－
		3m	－	－	0.95	680	－	－
		4m	－	－	0.92	18	－	－
		4.5m	－	－	－	N.D.	－	－
		5m	－	－	0.53	－	－	－
		6m	－	－	0.38	－	－	－
E5-8	5m	0～0.5m	－	－	1.8	400	－	－
		1.9～2.4m	－	0.016	1.7	－	－	－
		2～2.5m	0.018	－	－	350	－	－
		3m	N.D.	0.022	3.9	180	－	－
		4m	N.D.	0.009	1.4	320	－	－
		4.65m	－	0.005	0.42	－	－	－
		5m	－	－	0.47	120	－	－
		6m	－	－	－	47	－	－
E5-9	3m	0～0.5m	－	－	－	170	－	－
		2～2.5m	－	－	－	200	－	－
		3m	－	－	－	27	－	－
		4m	－	－	－	69	－	－
E6-2	6m	0～0.5m	－	－	1.1	280	－	－
		2.0～2.5m	－	－	－	350	－	－
		2.15～2.65m	－	－	0.89	－	－	－
		3m	－	－	1.0	15	－	－
		4m	－	－	1.0	N.D.	－	－
		5m	－	－	0.86	－	－	－
		5.45m	－	－	1.3	－	－	－
		6m	－	－	0.28	－	－	－
		7m	－	－	0.17	－	－	－
定量下限値			0.005	0.002	0.08	15	400	－
基準値 (第二溶出量基準)			0.01以下 (0.3以下)	0.01以下 (0.3以下)	0.8以下 (24以下)	150以下	4000以下	1000以下

摂津市環境センター 土壌汚染深度調査結果表

			土壌溶出量調査(mg/L)			土壌含有量調査(mg/kg)		
単位 区画	最大汚染 深度	土壌試料 採取深度	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及びそ の化合物	鉛及び その化合物	ふっ素及びそ の化合物	ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)
E6-3	5m	0～0.05m	－	－	－	－	－	1500
		0.5m	－	－	－	－	－	8500
		1.0m	－	－	－	－	－	13000
		1.5m	－	－	－	－	－	220
		2m	－	－	－	－	－	1800
		2.5m	－	－	－	－	－	770
		1.93～2.43m	－	0.024	1.6	230	－	－
		3m	－	0.053	3.3	31	－	110
		3.5m	－	－	－	－	－	－
		4m	－	0.008	1.1	22	－	－
		4.5m	－	－	－	－	－	－
		5m	－	N.D.	0.51	－	－	－
		5.1m	－	－	0.45	－	－	－
F2-4	2m	0～0.5m	－	－	1.9	1400	－	－
		1m	－	－	2.8	580	－	－
		2m	－	－	0.46	15	－	－
		3m	－	－	0.58	N.D.	－	－
F3-8	5.25m	0～0.5m	－	－	1.1	170	－	－
		1m	－	－	1.6	220	－	－
		2m	－	－	0.97	69	－	－
		3m	－	－	1.1	20	－	－
		4m	－	－	0.98	－	－	－
		5m	－	－	0.86	－	－	－
		5.25m	－	－	0.22	－	－	－
		6m	－	－	0.18	－	－	－
定量下限値			0.005	0.002	0.08	15	400	－
基準値 (第二溶出量基準)			0.01以下 (0.3以下)	0.01以下 (0.3以下)	0.8以下 (24以下)	150以下	4000以下	1000以下

摂津市環境センター 土壌汚染深度調査結果表

			土壌溶出量調査(mg/L)			土壌含有量調査(mg/kg)		
単位 区画	最大汚染 深度	土壌試料 採取深度	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及びそ の化合物	鉛及び その化合物	ふっ素及びそ の化合物	ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)
F4-1	5m	0～0.5m	－	－	－	180	－	－
		1.26～1.76m	－	0.062	－	－	－	－
		2～2.5m	－	0.013	－	190	－	－
		3m	－	0.041	－	160	－	－
		4m	－	0.025	－	42	－	－
		5m	－	N.D.	－	N.D.	－	－
		6m	－	N.D.	－	－	－	－
F4-2	5m	0～0.5m	－	－	1.0	240	－	－
		1.25～1.75m	－	－	－	1300	－	－
		1m	－	－	－	－	－	－
		2m	－	－	－	－	－	－
		2.0～2.5m	－	0.035	－	290	－	－
		3m	－	0.027	1.0	78	－	－
		4m	－	0.028	1.4	18	－	－
		5m	－	0.003	0.69	－	－	－
		6m	－	N.D.	0.26	－	－	－
F4-4	4.8m	1.67～2.17m	－	－	1.3	200	－	－
		3m	－	－	1.3	710	－	－
		4m	－	－	1.0	46	－	－
		4.8m	－	－	0.69	N.D.	－	－
		5m	－	－	0.38	－	－	－
F4-7	5m	0～0.5m	－	－	0.91	250	－	－
		1.63～2.13m	－	－	1.7	－	－	－
		2～2.5m	－	－	－	250	－	－
		3m	－	－	1.5	38	－	－
		4m	－	－	1.5	21	－	－
		5m	－	－	0.75	－	－	－
		5.1m	－	－	0.72	－	－	－
		6m	－	－	－	－	－	－
		7m	－	－	－	－	－	－
		8m	－	－	－	－	－	－
		9m	－	－	－	－	－	－
		10m	－	－	－	－	－	－
定量下限値			0.005	0.002	0.08	15	400	－
基準値 (第二溶出量基準)			0.01以下 (0.3以下)	0.01以下 (0.3以下)	0.8以下 (24以下)	150以下	4000以下	1000以下

摂津市環境センター 土壌汚染深度調査結果表

			土壌溶出量調査(mg/L)			土壌含有量調査(mg/kg)		
単位 区画	最大汚染 深度	土壌試料 採取深度	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及びそ の化合物	鉛及び その化合物	ふっ素及びそ の化合物	ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)
F5-1	6m	0.65～0.70m	－	－	－	－	－	11000
		0.65～1.15m	－	－	1.0	260	－	－
		1.37～1.87m		0.012	1.3	－	－	－
		2m	－	0.010	－			
		2.00～2.05m	－	－	－	－	－	7200
		1.95～2.45m	0.011	－	0.95	300	－	－
		2.5m	－	－	－	－	－	520
		3m	0.005	0.028	1.3	18	－	2.3
		3.5m	－	－	－	－	－	－
		3.8m	－	0.004	－	－	－	－
		4m	N.D.	0.002	0.92	23	－	－
		4.35m	－	－	0.91	－	－	－
		4.5m	－	－	－	－	－	－
		5m	－	－	0.82	－	－	－
		6m	－	－	0.77	－	－	－
		7m	－	－	0.21	－	－	－
F5-2	4.4m	0～0.5m	－	－	0.86	280	－	－
		1.9～2.4m	－	0.042	－	380	－	－
		2.0～2.05m	－	－	－	－	－	5500
		2.5m	－	－	－	－	－	1100
		3m	－	0.006	1.8	25	－	2.2
		3.5m	－	－	－	－	－	4.0
		4m	－	0.003	1.0	21	－	－
		4.4m	－	－	0.78	－	－	－
		4.5m	－	－	－	－	－	－
		5m	－	－	0.24	－	－	－
定量下限値			0.005	0.002	0.08	15	400	－
基準値 (第二溶出量基準)			0.01以下 (0.3以下)	0.01以下 (0.3以下)	0.8以下 (24以下)	150以下	4000以下	1000以下

摂津市環境センター 土壌汚染深度調査結果表

			土壌溶出量調査(mg/L)			土壌含有量調査(mg/kg)		
単位 区画	最大汚染 深度	土壌試料 採取深度	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及びそ の化合物	鉛及び その化合物	ふっ素及びそ の化合物	ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)
F5-4	7m	1.64～2.14m	－	－	2.5	770	－	－
		2.0～2.05m	－	－	－	－	－	3500
		2.5m	－	－	－	－	－	89
		3m	－	－	0.82	220	－	81
		3.5m	－	－	－	－	－	－
		4m	－	－	0.86	260	－	－
		4.5m	－	－	－	－	－	－
		5m	－	－	0.29	570	－	－
		6m	－	－	0.90	120	－	－
		7m	－	－	0.17	17	－	－
		8m	－	－	0.14	－	－	－
F5-5	2.5m	0～0.5m	－	－	－	530	－	－
		1m	－	－	－	330	－	－
		2m	－	－	－	140	－	－
		2.0～2.05m	－	－	－	－	－	4000
		2.5m	－	－	－	－	－	1.2
		3m	－	－	－	23	－	7.0
F5-7	4m	0～0.5m	－	－	0.96	250	－	－
		1.82～2.32m	－	－	1.5	310	－	－
		3m	－	－	1.0	180	－	－
		4m	－	－	0.67	37	－	－
		5m	－	－	0.70	75	－	－
F6-1	4.45m	0～0.5m	－	－	1.6	350	－	－
		1m	－	－	1.5	250	－	－
		2m	－	－	0.54	210	－	－
		3m	－	－	2.0	76	－	－
		4m	－	－	1.8	21	－	－
		4.45m	－	－	0.53	－	－	－
		5m	－	－	0.74	－	－	－
F6-2	4m	0～0.5m	－	－	1.1	－	－	－
		1m	－	－	1.7	－	－	－
		2m	－	－	0.46	－	－	－
		3m	－	－	0.86	－	－	－
		4m	－	－	0.79	－	－	－
		5m	－	－	0.33	－	－	－
定量下限値			0.005	0.002	0.08	15	400	－
基準値 (第二溶出量基準)			0.01以下 (0.3以下)	0.01以下 (0.3以下)	0.8以下 (24以下)	150以下	4000以下	1000以下