


摂津市公共下水道台帳図 (汚水)

図面番号 K-09



J-08	J-09	J-10
K-08	K-09	K-10
L-08	L-09	L-10



凡 例	
記 号	名 称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	副管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0～4号人孔
	5～6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2～4号人孔
	楕円人孔
	矩形兼用入孔
	扇形入孔
	特殊入孔
	合流会所
	雨水吹き室
	伏樋入孔
	樹入孔350
	樹入孔450
	養樹樹
	A～K号人孔
	ポンプ場
	吐出口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ側
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地面高 5.320
管 渠 属 性	
	管材質 管断面 管径 勾配 区間距離 上流管底高 下流管底高
	管材質 管断面 管径 勾配 区間距離 上流管底高 下流管底高
取 付 管 属 性	
	管断面 管径 取付管延長 補助距離 ○150 2.76 13.59

摂津市上下水道部下水道事業課


令和6年3月現在



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

摂津市公共下水道台帳図（雨水）

図面番号 K-09



J-08	J-09	J-10
K-08	K-09	K-10
L-08	L-09	L-10



凡 例	
記 号	名 称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	副管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0～4号人孔
	5～6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2～4号人孔
	楕円人孔
	矩形渠用人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吐き室
	伏樋人孔
	樹人孔350
	樹人孔450
	積満樹
	A～K号人孔
	ポンプ場
	吐付口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ場
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地面高 5.320
管 渠 属 性	
	管径 管制区 管径 勾配 区間距離 上流管底高 下流管底高
	管径 管制区 管径 勾配 区間距離 上流管底高 下流管底高
取 付 管 属 性	
	管径 管制区 管径 勾配 区間距離 上流管底高 下流管底高


摂津市上下水道部下水道事業課

令和6年3月現在



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

図面番号 L-08



摂津市上下水道部下水道事業課


令和6年3月現在

1/500

※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行ってください。

摂津市公共下水道台帳図（雨水）

図面番号 L-08



K-07	K-08	K-09
L-07	L-08	L-09
M-07	M-08	M-09



凡 例	
記 号	名 称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	配管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0～4号人孔
	5～6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2～4号人孔
	橋田人孔
	矩形渠用人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吐き室
	伏樋人孔
	樹人孔350
	樹人孔450
	積満樹
	A～K号人孔
	ポンプ場
	吐口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ側
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地面高 5.320
管 渠 属 性	
	管材質 管断面 管径 勾配 区間距離 UP Ø200 3.88% 25.43m 上流管底高 下流管底高
	管材質 管断面 管径 勾配 区間距離 UP Ø200 3.95% 25.43m 上流管底高 下流管底高
取 付 管 属 性	
	管断面 管径 取付管延長 補助距離 UP Ø150 2.76 13.59

摂津市上下水道部下水道事業課


令和6年3月現在



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

摂津市公共下水道台帳図 (汚水)

図面番号 L-09



K-08	K-09	K-10
L-08	L-09	L-10
M-08	M-09	M-10




凡 例	
記 号	名 称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	配管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0～4号人孔
	5～6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2～4号人孔
	楕円人孔
	矩形渠用人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吐き室
	伏樋人孔
	樹人孔350
	樹人孔450
	養溜樹
	A～K号人孔
	ポンプ場
	吐付口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ側
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地面高 5.320
管 渠 属 性	
	管径 管制区 管径 勾配 区間距離 上流管径高 下流管径高
	管径 管制区 管径 勾配 区間距離 上流管径高 下流管径高
取 付 管 属 性	
	管径 管制区 管径 勾配 区間距離 上流管径高 下流管径高

摂津市上下水道部下水道事業課



令和6年3月現在

1/500



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

図面番号 L-09



K-08	K-09	K-10
L-08	L-09	L-10
M-08	M-09	M-10




凡	例
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	閘管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0~4号人孔
	5~6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2~4号人孔
	楕円人孔
	矩形渠用人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吐き室
	伏誦人孔
	樹人孔3.50
	樹人孔4.50
	覆樹井
	A~K号人孔
	ポンプ處
	吐け口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水制
	公共雨水制
	道路雨水制
	キャップ止
	ポンプ制
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地盤高 5.320
管 渠 属 性	
取 付 管 属 性	

摂津市上下水道部下水道事業課

摂津市公共下水道台帳図 (汚水)

図面番号 L-10



K-09	K-10	K-11
L-09	L-10	L-11
M-09	M-10	M-11




凡 例	
記 号	名 称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	配管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0～4号人孔
	5～6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2～4号人孔
	楕円人孔
	矩形渠用人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吹き室
	伏樋人孔
	樹人孔350
	樹人孔450
	積溜樹
	A～K号人孔
	ポンプ場
	吐け口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ側
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地面高 5.320
管 渠 属 性	
	管径 管制区 管径 勾配 区間距離 上流管底高 2.720 下流管底高 2.620 管材種 管制区 管径 勾配 区間距離 上流管底高 2.720 下流管底高 2.620
取 付 管 属 性	
	管径 管制区 管径 勾配 区間距離 上流管底高 2.720 下流管底高 2.620

摂津市上下水道部下水道事業課

令和6年3月現在


1/500



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

摂津市公共下水道台帳図（雨水）

図面番号 L - 1 0



K-09	K-10	K-11
L-09	L-10	L-11
M-09	M-10	M-11



凡	例
記号	名称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	窰管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0～4号人孔
	5～6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2～4号人孔
	楕円人孔
	矩形渠用人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吐き室
	伏越人孔
	樹人孔350
	樹人孔450
	養樹樹
	A～K号人孔
	ポンプ場
	吐付口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水窰
	公共雨水窰
	道路雨水窰
	キャップ止
	ポンプ場
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地面高 5.320
管 渠 属 性	
管材料 管径 管長 勾配 区間距離 UP Ø200 3.95m 25.4m 上流窰地面 下流窰地面	
管材料 管径 管長 勾配 区間距離 UP Ø200 3.95m 25.4m 上流窰地面 下流窰地面	
取 付 管 属 性	
管断面 管径 取付管延長 補助距離 Ø150 2.76 13.59	

摂津市上下水道部下水道事業課


令和6年3月現在



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

摂津市公共下水道台帳図 (汚水)

図面番号 M-09



L-08	L-09	L-10
M-08	M-09	M-10
N-08	N-09	N-10



凡	例
記号	名称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	配管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0~4号人孔
	5~6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2~4号人孔
	楕円人孔
	矩形渠用入孔
	扇形入孔
	特殊入孔
	合流会所
	雨水吹き室
	伏樋入孔
	樹入孔350
	樹入孔450
	養魚樹
	A~K号人孔
	ポンプ場
	吐付口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ側
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地面高 5.320
管 渠 属 性	
	管材質 管口径 管径 勾配 区間距離
	管材質 管口径 管径 勾配 区間距離
	管材質 管口径 管径 勾配 区間距離
	管材質 管口径 管径 勾配 区間距離
取 付 管 属 性	
	管材質 管口径 管径 勾配 区間距離

摂津市上下水道部下水道事業課


令和6年3月現在



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

摂津市公共下水道台帳図（雨水）

図面番号 M-09



L-08	L-09	L-10
M-08	M-09	M-10
N-08	N-09	N-10



凡 例	
記 号	名 称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	副管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0～4号人孔
	5～6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2～4号人孔
	橋田人孔
	矩形渠用人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吐き室
	伏樋人孔
	樹人孔350
	樹人孔450
	養樹樹
	A～K号人孔
	ポンプ場
	吐付口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ側
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地面高 5.320
管 渠 属 性	
	管径 管長 管径 区間距離 上流管径高 下流管径高 管径 管長 管径 区間距離 上流管径高 下流管径高
取 付 管 属 性	
	管径 管長 管径 区間距離 上流管径高 下流管径高

摂津市上下水道部下水道事業課


令和6年3月現在



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

摂津市公共下水道台帳図
 (汚水)

図面番号
 M-10



L-09	L-10	L-11
M-09	M-10	M-11
N-09	N-10	N-11




凡	例
記号	名称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	配管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0～4号人孔
	5～6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2～4号人孔
	楕円人孔
	矩形集用人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吐き室
	伏樋人孔
	樹入孔350
	樹入孔450
	伏樋樹
	A～K号人孔
	ポンプ場
	吐口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ側
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地面高 5.320
管 渠 属 性	
	管径 管長 管底 勾配 区間距離
	管径 管長 管底 勾配 区間距離
	管径 管長 管底 勾配 区間距離
取 付 管 属 性	
	管径 管長 管底 勾配 区間距離

摂津市上下水道部下水道事業課

※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

摂津市公共下水道台帳図（雨水）

図面番号 M-10



L-09	L-10	L-11
M-09	M-10	M-11
N-09	N-10	N-11




凡	例
記号	名称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	副管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0～4号人孔
	5～6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2～4号人孔
	楕円人孔
	矩形渠用人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吐き室
	伏樋人孔
	樹人孔350
	樹人孔450
	養溜樹
	A～K号人孔
	ポンプ場
	吐け口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ側
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地面高 5.320
管 渠 属 性	
管材質 管断面 管径 勾配 区間距離	
管材質 管断面 管径 勾配 区間距離	
取 付 管 属 性	

摂津市上下水道部下水道事業課

※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

摂津市公共下水道台帳図 (汚水)

図面番号 N-09



M-08	M-09	M-10
N-08	N-09	N-10
O-08	O-09	O-10




凡	例
記号	名称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	合流管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0~4号人孔
	5~6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2~4号人孔
	楕円人孔
	矩形渠用人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吐き室
	伏樋人孔
	樹人孔 350
	樹人孔 450
	積満樹
	A~K号人孔
	ポンプ場
	吐付口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	其他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ側
	其他・不明
人 孔 属 性	
	地面高 5.320
管 渠 属 性	
	管材質 管断面 管径 勾配 区間距離 上流側地面高 下流側地面高
	管材質 管断面 管径 勾配 区間距離 上流側地面高 下流側地面高
取 付 管 属 性	
	管断面 管径 取付管延長 補助距離 ○150 2.76 13.59

摂津市上下水道部下水道事業課

令和6年3月現在

1/500



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

摂津市公共下水道台帳図（雨水）

図面番号 N-09



M-08	M-09	M-10
N-08	N-09	N-10
O-08	O-09	O-10



凡 例	
記 号	名 称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	配管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0～4号人孔
	5～6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2～4号人孔
	橋田人孔
	矩形渠用人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吹き室
	伏樋人孔
	樹人孔350
	樹人孔450
	積満樹
	A～K号人孔
	ポンプ場
	吐出口
	キャップ止め
	ダミ人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ側
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地面高 5.320
管 渠 属 性	
管材種 管断面 管径 勾配 区間距離	
上流管底高 下流管底高	
管材種 管断面 管径 勾配 区間距離	
上流管底高 下流管底高	
取 付 管 属 性	
管断面 管径 取付管延長 補助距離	

摂津市上下水道部下水道事業課


令和6年3月現在



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

摂津市公共下水道台帳図 (汚水)

図面番号 N-10



M-09	M-10	M-11
N-09	N-10	N-11
O-09	O-10	



凡	例
記号	名称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	副管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0～4号人孔
	5～6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2～4号人孔
	楕円人孔
	矩形渠用人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吐き室
	伏樋人孔
	樹人孔350
	樹人孔450
	養溜樹
	A～K号人孔
	ポンプ場
	吐け口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ側
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地盤高 5.320
管 渠 属 性	
	管径 管長 管径 勾配 区間距離 上流管径 2.120 下流管径 2.120 管径 管長 管径 勾配 区間距離 上流管径 2.120 下流管径 2.120
取 付 管 属 性	
	管径 管長 取付管径 勾配 区間距離 上流管径 2.120 下流管径 2.120

摂津市上下水道部下水道事業課


令和6年3月現在



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

摂津市公共下水道台帳図（雨水）

図面番号 N-10



M-09	M-10	M-11
N-09	N-10	N-11
O-09	O-10	



凡	例
記号	名称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	副管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0～4号人孔
	5～6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2～4号人孔
	楕円人孔
	矩形渠用人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吐き室
	伏樋人孔
	樹人孔350
	樹人孔450
	養溜樹
	A～K号人孔
	ポンプ場
	吐け口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ側
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地盤高 5.320
管 渠 属 性	
管径 管制区 管径 勾配 区間距離 上流管径高 下流管径高 管径 管制区 管径 勾配 区間距離 上流管径高 下流管径高	
取 付 管 属 性	
管径 管径 取付管延長 補助距離 管径 管径 取付管延長 補助距離	

摂津市上下水道部下水道事業課

令和6年3月現在



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。