

事前評価チェックシート

計画の名称： 摂津市公共下水道事業計画（その3）（防災・安全）

事 前 評 値	チェック欄
I . 目標の妥当性 上位計画・事業計画との適合等 1) 第4次摂津市総合計画等と整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
I . 目標の妥当性 上位計画・事業計画との適合等 2) 下水道法における事業計画等と整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
I . 目標の妥当性 上位計画・事業計画との適合等 3) 上位計画等と整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
I . 目標の妥当性 地域の課題への対応 1) 地域の課題を踏まえて下水道整備の目標が設定されている。	<input type="radio"/>
I . 目標の妥当性 地域の課題への対応 2) 下水道整備の必要性という観点から地区の位置づけが高い	<input type="radio"/>
II . 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
II . 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
II . 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
II . 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 4) 指標・数値目標がわかりやすいものとなっている。	<input type="radio"/>
II . 計画の効果・効率性 事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	<input type="radio"/>
III . 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	<input type="radio"/>