


摂津市公共下水道台帳図 (汚水)

図面番号 K-07



J-06	J-07	J-08
	K-07	K-08
L-06	L-07	L-08




凡	例
記号	名称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	副管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0～4号人孔
	5～6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2～4号人孔
	楕円人孔
	矩形渠用人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吐き室
	伏樋人孔
	樹人孔350
	樹人孔450
	養樹樹
	A～K号人孔
	ポンプ場
	吐付口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ側
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地面高 5.320
管 渠 属 性	
管径 管制区 管径 勾配 区間距離 上流管径 下流管径	
管径 管制区 管径 勾配 区間距離 上流管径 下流管径	
取 付 管 属 性	
管径 管制区 管径 勾配 区間距離 上流管径 下流管径	

摂津市上下水道部下水道事業課

摂津市公共下水道台帳図（雨水）

図面番号 K-07



J-06	J-07	J-08
	K-07	K-08
L-06	L-07	L-08



凡	例
記号	名称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	副管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0～4号人孔
	5～6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2～4号人孔
	楕円人孔
	矩形人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吐き室
	伏樋人孔
	樹人孔 350
	樹人孔 450
	養樹樹
	A～K号人孔
	ポンプ場
	吐け口
	キャップ止め
	ダミ人孔
	其他・不明
ま す	
	公共汚水樹
	公共雨水樹
	道路雨水樹
	キャップ止
	ポンプ樹
	其他・不明
人 孔 属 性	
	地盤高 5.320
管 渠 属 性	
管径 管制区 管径 勾配 区間距離 上流管径 2.720 下流管径 2.620 管径 管制区 管径 勾配 区間距離 上流管径 2.720 下流管径 2.620	
取 付 管 属 性	
管径 管径 取付管延長 補助距離 管径 150 2.76 13.59	

摂津市上下水道部下水道事業課


令和6年3月現在



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

摂津市公共下水道台帳図 (汚水)

図面番号 K-08



J-07	J-08	J-09
K-07	K-08	K-09
L-07	L-08	L-09




凡 例	
記 号	名 称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	副管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0～4号人孔
	5～6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2～4号人孔
	楕円人孔
	矩形渠用人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吐き室
	伏樋人孔
	樹人孔350
	樹人孔450
	養樹樹
	A～K号人孔
	ポンプ場
	吐出口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ場
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地面高 5.320
管 渠 属 性	
	管材質 管断面 管径 勾配 区間距離 上流管底高 2.720 下流管底高 2.620
	管材質 管断面 管径 勾配 区間距離 上流管底高 2.720 下流管底高 2.620
取 付 管 属 性	
	管断面 管径 取付管延長 補助距離 ○150 2.76 13.59

摂津市上下水道部下水道事業課

令和6年3月現在


1/500



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

摂津市公共下水道台帳図（雨水）

図面番号 K-08



J-07	J-08	J-09
K-07	K-08	K-09
L-07	L-08	L-09



凡	例
記号	名称
→	幹線管渠
→	枝線管渠
→	汚水
→	雨水
→	合流
→	副管
人 孔	
○	小口径人孔
◎	Y号人孔
① ~ ④	0~4号人孔
⑤ ~ ⑧	5~8号人孔
⑨	9号人孔
⑩	特1号人孔
⑪ ~ ⑫	特2~4号人孔
⊖	楕円人孔
□	矩形渠用人孔
∟	扇形人孔
⬢	特殊人孔
⬢	合流会所
⬢	雨水吐き室
⬢	伏樋人孔
⬢	樹人孔350
⬢	樹人孔450
⬢	養溜樹
⬢	A~K号人孔
P	ポンプ場
△	吐付口
	キャップ止め
・	ダミー人孔
⊗	その他・不明
ま す	
⬢	公共汚水側
⬢	公共雨水側
⬢	道路雨水側
⬢	キャップ止
⬢	ポンプ側
⬢	その他・不明
人 孔 属 性	
①	地面高 5.320
管 渠 属 性	
管材質 管径 管長 勾配 区間距離 上流管底高 下流管底高 管材質 管径 管長 勾配 区間距離 上流管底高 下流管底高	
取 付 管 属 性	
管材質 管径 管長 勾配 区間距離 上流管底高 下流管底高	

摂津市上下水道部下水道事業課


令和6年3月現在



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

摂津市公共下水道台帳図 (汚水)

図面番号 K-09



J-08	J-09	J-10
K-08	K-09	K-10
L-08	L-09	L-10



凡 例	
記 号	名 称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	副管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0～4号人孔
	5～6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2～4号人孔
	楕円人孔
	矩形兼用入孔
	扇形入孔
	特殊入孔
	合流会所
	雨水吹き室
	伏樋入孔
	樹入孔350
	樹入孔450
	積溜樹
	A～K号人孔
	ポンプ場
	吐出口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ側
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地面高 5.320
管 渠 属 性	
	管材料 管断面 管径 勾配 区間距離 上流管底高 下流管底高
	管材料 管断面 管径 勾配 区間距離 上流管底高 下流管底高
取 付 管 属 性	
	管断面 管径 取付管延長 補助距離 ○150 2.76 13.59

摂津市上下水道部下水道事業課


令和6年3月現在



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

摂津市公共下水道台帳図（雨水）

図面番号 K-09



J-08	J-09	J-10
K-08	K-09	K-10
L-08	L-09	L-10



凡 例	
記 号	名 称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	副管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0～4号人孔
	5～6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2～4号人孔
	楕円人孔
	矩形渠用人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吐き室
	伏樋人孔
	樹人孔350
	樹人孔450
	積溜樹
	A～K号人孔
	ポンプ場
	吐付口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ側
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地面高 5.320
管 渠 属 性	
	管径 管制区 管径 勾配 区間距離 上流管底高 下流管底高
	管径 管制区 管径 勾配 区間距離 上流管底高 下流管底高
取 付 管 属 性	
	管径 管制区 管径 勾配 区間距離 上流管底高 下流管底高

摂津市上下水道部下水道事業課


令和6年3月現在



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

摂津市公共下水道台帳図 (汚水)

図面番号 L-07



K-07	K-08
L-06	L-07
M-07	M-08



凡 例	
記 号	名 称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	配管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0～4号人孔
	5～6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2～4号人孔
	楕円人孔
	矩形渠用人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吐き室
	伏樋人孔
	樹人孔350
	樹人孔450
	養溜樹
	A～K号人孔
	ポンプ場
	吐付口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	其他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ側
	其他・不明
人 孔 属 性	
	地面高 5.320
管 渠 属 性	
	管径 管制区 管径 勾配 区間距離
	上流管径 下流管径
	管径 管制区 管径 勾配 区間距離
	上流管径 下流管径
取 付 管 属 性	
	管径 管制区 管径 勾配 区間距離

摂津市上下水道部下水道事業課


令和6年3月現在



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

摂津市公共下水道台帳図（雨水）

図面番号 L - 0 7



	K-07	K-08
L-06	L-07	L-08
M-07	M-08	



凡	例
記号	名称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	逆管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0～4号人孔
	5～6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2～4号人孔
	楕円人孔
	矩形渠用人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吐き室
	伏樋人孔
	樹人孔350
	樹人孔450
	養樹樹
	A～K号人孔
	ポンプ場
	吐け口
	キャップ止め
	ダミ人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ側
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地面高 5.320
管 渠 属 性	
管材質 管断面 管径 勾配 区間距離 上流管底高 下流管底高 管材質 管断面 管径 勾配 区間距離 上流管底高 下流管底高	
取 付 管 属 性	
管断面 管径 取付管延長 補助距離 150 2.76 13.59	

摂津市上下水道部下水道事業課


令和6年3月現在



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

摂津市公共下水道台帳図 (汚水)

図面番号 L-08




K-07	K-08	K-09
L-07	L-08	L-09
M-07	M-08	M-09



凡	例
記号	名称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	配管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0~4号人孔
	5~6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2~4号人孔
	橋田人孔
	矩形渠用人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吐き室
	伏樋人孔
	樹人孔350
	樹人孔450
	養樹樹
	A~K号人孔
	ポンプ場
	吐付け
	キャップ止め
	ダミー人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ側
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地面高 5.320
管 渠 属 性	
	管材質 管口径 管径 勾配 区間距離
	管材質 管口径 管径 勾配 区間距離
	管材質 管口径 管径 勾配 区間距離
取 付 管 属 性	
	管材質 管口径 管径 勾配 区間距離

摂津市上下水道部下水道事業課


令和6年3月現在



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

摂津市公共下水道台帳図（雨水）

図面番号 L-08



K-07	K-08	K-09
L-07	L-08	L-09
M-07	M-08	M-09



凡	例
記号	名称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	配管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0～4号人孔
	5～6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2～4号人孔
	橋田人孔
	矩形渠用人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吐き室
	伏樋人孔
	樹人孔350
	樹人孔450
	養樹樹
	A～K号人孔
	ポンプ場
	吐口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ側
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地面高 5.320
管 渠 属 性	
	管材種 管断面 管径 勾配 区間距離 UP Ø200 3.98% 25.40m 上流側地面 下流側地面
	管材種 管断面 管径 勾配 区間距離 UP Ø200 3.98% 25.40m 上流側地面 下流側地面
取 付 管 属 性	
	管断面 管径 取付管延長 補助距離 Ø150 2.76 13.59

摂津市上下水道部下水道事業課


令和6年3月現在



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

摂津市公共下水道台帳図 (汚水)

図面番号 L-09



K-08	K-09	K-10
L-08	L-09	L-10
M-08	M-09	M-10




凡 例	
記 号	名 称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	配管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0～4号人孔
	5～6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2～4号人孔
	橋田人孔
	矩形渠用人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吐き室
	伏樋人孔
	樹人孔350
	樹人孔450
	養溜樹
	A～K号人孔
	ポンプ場
	吐付口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ側
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地面高 5.320
管 渠 属 性	
	管材料 管断面 管径 勾配 区間距離 上流管底高 2.120 下流管底高 2.620
	管材料 管断面 管径 勾配 区間距離 上流管底高 2.720 下流管底高 2.820
取 付 管 属 性	
	管断面 管径 取付管延長 補助距離 φ150 2.76 13.59

摂津市上下水道部下水道事業課

令和6年3月現在


1/500



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。

摂津市公共下水道台帳図（雨水）

図面番号 L-09



K-08	K-09	K-10
L-08	L-09	L-10
M-08	M-09	M-10



凡	例
記号	名称
	幹線管渠
	枝線管渠
	汚水
	雨水
	合流
	副管
人 孔	
	小口径人孔
	Y号人孔
	0～4号人孔
	5～6号人孔
	8号人孔
	9号人孔
	特1号人孔
	特2～4号人孔
	楕円人孔
	矩形人孔
	扇形人孔
	特殊人孔
	合流会所
	雨水吐き室
	伏樋人孔
	樹人孔350
	樹人孔450
	養樹樹
	A～K号人孔
	ポンプ場
	吐け口
	キャップ止め
	ダミー人孔
	その他・不明
ま す	
	公共汚水側
	公共雨水側
	道路雨水側
	キャップ止
	ポンプ側
	その他・不明
人 孔 属 性	
	地面高 5.320
管 渠 属 性	
	管材質 管断面 管径 勾配 区間距離 上流管底高 下流管底高
	管材質 管断面 管径 勾配 区間距離 上流管底高 下流管底高
取 付 管 属 性	
	管断面 管径 取付管延長 補助距離 ○150 2.76 13.59

摂津市上下水道部下水道事業課

令和6年3月現在



※公共下水道台帳図はあくまで参考図となります。必ず現地調査を行って下さい。